

Het correctievoorschrift bestaat uit:

- 1 Regels voor de beoordeling
- 2 Algemene regels
- 3 Vakspecifieke regels
- 4 Beoordelingsmodel
- 5 Inzenden scores

## 1 Regels voor de beoordeling

---

Het werk van de kandidaten wordt beoordeeld met inachtneming van de artikelen 41 en 42 van het Eindexamenbesluit v.w.o.-h.a.v.o.-m.a.v.o.-v.b.o.

Voorts heeft het College voor Examens (CvE) op grond van artikel 2 lid 2d van de Wet CvE de Regeling beoordelingsnormen en bijbehorende scores centraal examen vastgesteld.

Voor de beoordeling zijn de volgende passages van de artikelen 36, 41, 41a en 42 van het Eindexamenbesluit van belang:

- 1 De directeur doet het gemaakte werk met een exemplaar van de opgaven, de beoordelingsnormen en het proces-verbaal van het examen toekomen aan de examinerator. Deze kijkt het werk na en zendt het met zijn beoordeling aan de directeur. De examinerator past de beoordelingsnormen en de regels voor het toekennen van scorepunten toe die zijn gegeven door het College voor Examens.
- 2 De directeur doet de van de examinerator ontvangen stukken met een exemplaar van de opgaven, de beoordelingsnormen, het proces-verbaal en de regels voor het bepalen van de score onverwijld aan de gecommiteerde toekomen.
- 3 De gecommiteerde beoordeelt het werk zo spoedig mogelijk en past de beoordelingsnormen en de regels voor het bepalen van de score toe die zijn gegeven door het College voor Examens.

De gecommiteerde voegt bij het gecorrigeerde werk een verklaring betreffende de verrichte correctie. Deze verklaring wordt mede ondertekend door het bevoegd gezag van de gecommiteerde.

- 4 De examinerator en de gecommiteerde stellen in onderling overleg het aantal scorepunten voor het centraal examen vast.
- 5 Indien de examinerator en de gecommiteerde daarbij niet tot overeenstemming komen, wordt het geschil voorgelegd aan het bevoegd gezag van de gecommiteerde. Dit bevoegd gezag kan hierover in overleg treden met het bevoegd gezag van de examinerator. Indien het geschil niet kan worden beslecht, wordt hiervan melding gemaakt aan de inspectie. De inspectie kan een derde onafhankelijke gecommiteerde aanwijzen. De beoordeling van de derde gecommiteerde komt in de plaats van de eerdere beoordelingen.

## 2 Algemene regels

---

Voor de beoordeling van het examenwerk zijn de volgende bepalingen uit de regeling van het College voor Examens van toepassing:

- 1 De examinerator vermeldt op een lijst de namen en/of nummers van de kandidaten, het aan iedere kandidaat voor iedere vraag toegekende aantal scorepunten en het totaal aantal scorepunten van iedere kandidaat.
- 2 Voor het antwoord op een vraag worden door de examinerator en door de gecommiteerde scorepunten toegekend, in overeenstemming met het beoordelingsmodel. Scorepunten zijn de getallen 0, 1, 2, ..., n, waarbij n het maximaal te behalen aantal scorepunten voor een vraag is. Andere scorepunten die geen gehele getallen zijn, of een score minder dan 0 zijn niet geoorloofd.
- 3 Scorepunten worden toegekend met inachtneming van de volgende regels:
  - 3.1 indien een vraag volledig juist is beantwoord, wordt het maximaal te behalen aantal scorepunten toegekend;
  - 3.2 indien een vraag gedeeltelijk juist is beantwoord, wordt een deel van de te behalen scorepunten toegekend, in overeenstemming met het beoordelingsmodel;
  - 3.3 indien een antwoord op een open vraag niet in het beoordelingsmodel voorkomt en dit antwoord op grond van aantoonbare, vakinhoudelijke argumenten als juist of gedeeltelijk juist aangemerkt kan worden, moeten scorepunten worden toegekend naar analogie of in de geest van het beoordelingsmodel;
  - 3.4 indien slechts één voorbeeld, reden, uitwerking, citaat of andersoortig antwoord gevraagd wordt, wordt uitsluitend het eerstgegeven antwoord beoordeeld;
  - 3.5 indien meer dan één voorbeeld, reden, uitwerking, citaat of andersoortig antwoord gevraagd wordt, worden uitsluitend de eerstgegeven antwoorden beoordeeld, tot maximaal het gevraagde aantal;
  - 3.6 indien in een antwoord een gevraagde verklaring of uitleg of afleiding of berekening ontbreekt dan wel foutief is, worden 0 scorepunten toegekend, tenzij in het beoordelingsmodel anders is aangegeven;
  - 3.7 indien in het beoordelingsmodel verschillende mogelijkheden zijn opgenomen, gescheiden door het teken /, gelden deze mogelijkheden als verschillende formuleringen van hetzelfde antwoord of onderdeel van dat antwoord;
  - 3.8 indien in het beoordelingsmodel een gedeelte van het antwoord tussen haakjes staat, behoeft dit gedeelte niet in het antwoord van de kandidaat voor te komen;

- 3.9 indien een kandidaat op grond van een algemeen geldende woordbetekenis, zoals bijvoorbeeld vermeld in een woordenboek, een antwoord geeft dat vakinhoudelijk onjuist is, worden aan dat antwoord geen scorepunten toegekend, of tenminste niet de scorepunten die met de vakinhoudelijke onjuistheid gemoeid zijn.
- 4 Het juiste antwoord op een meerkeuzevraag is de hoofdletter die behoort bij de juiste keuzemogelijkheid. Voor een juist antwoord op een meerkeuzevraag wordt het in het beoordelingsmodel vermelde aantal scorepunten toegekend. Voor elk ander antwoord worden geen scorepunten toegekend. Indien meer dan één antwoord gegeven is, worden eveneens geen scorepunten toegekend.
  - 5 Een fout mag in de uitwerking van een vraag maar één keer worden aangerekend, tenzij daardoor de vraag aanzienlijk vereenvoudigd wordt en/of tenzij in het beoordelingsmodel anders is vermeld.
  - 6 Een zelfde fout in de beantwoording van verschillende vragen moet steeds opnieuw worden aangerekend, tenzij in het beoordelingsmodel anders is vermeld.
  - 7 Indien de examinerator of de gecommiteerde meent dat in een examen of in het beoordelingsmodel bij dat examen een fout of onvolkomenheid zit, beoordeelt hij het werk van de kandidaten alsof examen en beoordelingsmodel juist zijn. Hij kan de fout of onvolkomenheid mededelen aan het College voor Examens. Het is niet toegestaan zelfstandig af te wijken van het beoordelingsmodel. Met een eventuele fout wordt bij de definitieve normering van het examen rekening gehouden.
  - 8 Scorepunten worden toegekend op grond van het door de kandidaat gegeven antwoord op iedere vraag. Er worden geen scorepunten vooraf gegeven.
  - 9 Het cijfer voor het centraal examen wordt als volgt verkregen.  
Eerste en tweede corrector stellen de score voor iedere kandidaat vast. Deze score wordt meegedeeld aan de directeur.  
De directeur stelt het cijfer voor het centraal examen vast op basis van de regels voor omzetting van score naar cijfer.
- NB1 Het aangeven van de onvolkomenheden op het werk en/of het noteren van de behaalde scores bij de vraag is toegestaan, maar niet verplicht.  
Evenmin is er een standaardformulier voorgeschreven voor de vermelding van de scores van de kandidaten.  
Het vermelden van het schoolexamencijfer is toegestaan, maar niet verplicht.  
Binnen de ruimte die de regelgeving biedt, kunnen scholen afzonderlijk of in gezamenlijk overleg keuzes maken.
- NB2 Als het College voor Examens vaststelt dat een centraal examen een onvolkomenheid bevat, kan het besluiten tot een aanvulling op het correctievoorschrift.  
Een aanvulling op het correctievoorschrift wordt zo spoedig mogelijk nadat de onvolkomenheid is vastgesteld via Examenblad.nl verstuurd aan de examensecretarissen.  
Soms komt een onvolkomenheid pas geruime tijd na de afname aan het licht. In die gevallen vermeldt de aanvulling:
- NB
- a. Als het werk al naar de tweede corrector is gezonden, past de tweede corrector deze aanvulling op het correctievoorschrift toe.
  - b. Als de aanvulling niet is verwerkt in de naar Cito gezonden WOLF-scores, voert Cito dezelfde wijziging door die de correctoren op de verzamelstaat doorvoeren.

Een onvolkomenheid kan ook op een tijdstip geconstateerd worden dat een aanvulling op het correctievoorschrift ook voor de tweede corrector te laat komt. In dat geval houdt het College voor Examen bij de vaststelling van de N-term rekening met de onvolkomenheid.

### 3 Vakspecifieke regels

---

Voor dit examen kunnen maximaal 60 scorepunten worden behaald.

### 4 Beoordelingsmodel

---

Vraag	Antwoord	Scores
-------	----------	--------

*Aan het juiste antwoord op een meerkeuzevraag wordt 1 scorepunt toegekend.*

#### Tulpen

---

- |   |  |   |
|---|--|---|
| 1 | <b>maximumscore 2</b>                  |   |
|   | • Q = meeldraad / helmknop / helmhokje | 1 |
|   | • R = stamper / vruchtbeginsel         | 1 |

#### De watergentiaan

---

- 2 **maximumscore 1**  
Uit het antwoord moet blijken dat door de nectar insecten / dieren worden gelokt (voor de bestuiving).
- 3 **A**
- 4 **maximumscore 1**  
Uit de uitleg moet blijken dat een zaadje met deze stekeltjes blijft hangen aan een vogel/dier.
- 5 **maximumscore 1**  
een juist ingevuld schema:

voortplanting door	geslachtelijk	ongeslachtelijk
wortelstokken		X
zaden	X	

*Opmerking*

*Alleen voor een volledig juist ingevuld schema mag 1 scorepunt worden toegekend.*

## De druipzakpijp en de kleine heremietkreeft

---

6 B

7 maximumscore 1

voorbeelden van een andere mogelijke oorzaak:

- gebrek aan voedsel
- ziekte
- predatie

## Runderen

---

8 B

## Bloedvaten

---

9 maximumscore 1

(Letter) R, met een uitleg waaruit blijkt dat R een dikkere wand heeft dan Q / (een pijl aangeeft dat) het bloed in dit bloedvat naar het weefsel toestroomt.

10 maximumscore 1

haarvaten

## Een proef

---

11 A

12 maximumscore 2

- 1 = koolstofdioxide
- 2 = zuurstof

1  
1

Vraag	Antwoord	Scores
-------	----------	--------

## IJzer

---

**13 maximumscore 2**  
de juiste bouwstoffen:

- eiwitten
- koolhydraten
- water

per juiste bouwstof 1

**14 maximumscore 1**  
rode bloedcellen

**15 maximumscore 1**  
Uit het antwoord moet blijken dat vrouwen tijdens de menstruatie bloed (met ijzer) verliezen.

**16 maximumscore 2**  
voorbeeld van een juiste berekening:  
(15 : 1,3) x 100 = 1153,8 / 1154 / 1150 (g)

- de juiste getallen gebruikt 1
- een juiste berekening met een juiste uitkomst 1

## Lampong-apen

---

17 A

## Wortelknolletjes

---

18 C

## Stress

---

- 19 **maximumscore 1**  
een juist ingevuld schema:

invloed van toename van adrenaline op:	neemt toe	neemt af
het aantal hartslagen per minuut	X	
het glucosegehalte van het bloed	X	

*Opmerking*

*Alleen voor een volledig juist ingevuld schema mag 1 scorepunt worden toegekend.*

- 20 **D**

## Intuberen

---

- 21 **maximumscore 1**  
(letter:) P  
(naam:) luchtpijp

*Opmerking*

*Alleen voor het noemen van de juiste letter met de juiste naam mag 1 scorepunt worden toegekend.*

- 22 **maximumscore 1**  
Uit de uitleg moet blijken dat in de longen zuurstof wordt opgenomen (in het bloed).

## Een bloedgroepbepaling

---

- 23 **D**

## Transgene muizen

---

- 24 **C**

- 25 **maximumscore 1**  
20 (chromosomen)

Vraag	Antwoord	Scores
-------	----------	--------

- 26 **maximumscore 2**  
een juist ingevulde tabel:

gebeurtenis	letter van de plaats
innesteling	S
rijping van eicellen	Q

per juist ingevulde letter 1

- 27 **maximumscore 1**  
Uit de uitleg moet blijken dat (alleen) witte bloedcellen een kern hebben.

## Atropine

---

- 28 **B**
- 29 **maximumscore 1**  
reflex/pupilreflex
- 30 **B**

## Een stamboom

---

- 31 **C**
- 32 **B**

## Kinderziekten

---

- 33 **maximumscore 1**  
Uit het antwoord moet blijken dat de meeste volwassenen als kind immuun voor deze ziekten zijn geworden.
- 34 **maximumscore 2**
- roodvonk 1
  - een uitleg waaruit blijkt dat alleen bacteriën bestreden kunnen worden met antibiotica / dat virussen niet bestreden kunnen worden met antibiotica 1
- 35 **A**



## Gedrag van chimpansees

---

**36 maximumscore 1**  
dreiggedrag / imponeergedrag

*Opmerking*

*Voor het antwoord 'sociaal gedrag' mag ook 1 scorepunt worden toegekend.*

**37 maximumscore 2**  
de juiste volgorde:  
Do – Bes – Els – Ans – Cis

- de hoogste en de laagste in de rangorde, Do en Cis, op de juiste plaats 1
- de overige drie in de juiste volgorde daartussen 1

*Opmerking*

*Voor het antwoord 'Cis - Ans - Els - Bes - Do' mag 1 scorepunt worden toegekend.*

## Dieren van Australië

---

**38 maximumscore 2**  
voorbeeld van een juiste berekening:  
(200 : 250) x 100 = 80%


- de juiste getallen gebruikt 1
- een juiste berekening met een juiste uitkomst 1

*Opmerking*

*Voor de berekening (200 : 268) x 100 = 74,6%/75% mag 1 scorepunt worden toegekend.*

**39 maximumscore 3**

voorbeeld van een juist diagram:



- de verticale as is juist ingedeeld en juist benoemd 1
- de getallen zijn juist uitgezet als drie staven / als een gestapelde staaf 1
- de drie groepen zoogdieren: 'bedreigd', 'niet bedreigd' en 'uitgestorven', zijn juist aangegeven 1

**40 maximumscore 1**

Nee, met een uitleg waaruit blijkt dat de foto het gedrag toont van twee mannetjes / dat de foto vechtgedrag toont.

**41 maximumscore 1**

(nummer) 6

*Opmerking*

*Voor het antwoord '6 februari' mag ook 1 scorepunt worden toegekend.*

**42 maximumscore 1**

lever

**43 maximumscore 1**

de temperatuur / warmte (in het nest)

Vraag	Antwoord	Scores
44	<b>C</b>	
45	<b>D</b>	
46	<b>maximumscore 1</b> Uit de uitleg moet blijken dat in het lichaam van een vogelbekdier minder verbranding is / minder energie vrijgemaakt wordt om de lichaamstemperatuur te handhaven (dan bij zo'n ander dier).	
47	<b>A</b>	
48	<b>maximumscore 1</b> Jura	
49	<b>C</b>	
50	<b>maximumscore 1</b> Passieve immunisatie, met een uitleg waaruit blijkt dat het lichaam (van het slachtoffer) niet zelf de antistoffen maakt.	

## 5 Inzenden scores

---

Verwerk de scores van de alfabetisch eerste vijf kandidaten per school in het programma WOLF.

Zend de gegevens uiterlijk op 28 mei naar Cito.